建築概要	構造規模			木造2階建
	1 階床面積		m (坪)	24.01㎡(7.26坪)
	2階床面積		m <sup>*</sup> (坪)	18.36㎡(5.55坪)
	カーポート及び外収	又納	mi(坪)	なし
	延床面積		m (坪)	42.37㎡(12.81坪)
	建築面積		m (坪)	24.01㎡(7.26坪)
	UA値		W∕m³•K	0.48
	一次エネルギー消費	量等級		等級4
構造概要	構造			木造軸組工法
	基礎			鉄筋コンクリート製 布基礎(平坦地を想定)【※1】
	木材加工			一般プレカット工法
	断熱材			硬質ウレタンフォーム
外部仕上	屋根	屋根		ガルバリウム鋼板 t=0.35mm
		軒天井		ケイカル板 t=5.5 目地パテ埋め処理 AEP塗装
	外 壁	板張り部		杉板たて羽目 t=12 目押し縁 18×45 (キシラデコール塗装)
				オプション
		—————————————————————————————————————		ガルバリウム鋼板 t=0.35mm
	その他	サッシ		アルミ+樹脂複合サッシ:LIXIL/サーモスTW
		ガラス		Low-E ペアガラス
		 ウッドデッキ		エステックウッド(無塗装)
内部仕上	内部造作材			欧州赤松集成材 t=20、30
	内部木部塗装			ウレタン・クリアラッカー
	フローリング			ナラ無垢フローリング
	床タイル			オプション
	壁タイル			キッチン壁面
	複合畳			ダイケン/健やかシリーズ (縁なし)
				サンゲツ/AAグレード(珪藻土クロス)
	翌目板			欧州赤松 t=9 本実(小節あり)
	 階 段			段板: タモ集成材 t-30、手すり: タモΦ30
その他	キッチン			ミニキッチン L=1500
	 浴 室			シャワーユニット
	造作家具			
	建 具	 玄関ドア		************************************
		室内建具		プレイリーホームズ/GPドア
		薪ストーブ		オプション
	, 100000			オプション
		エアコン		スプランク 床置エアコン1台
	給排水設備	±, =,		トレース・
	電気設備	<b></b>		照明器具、スイッチ、コンセント
	外 構【※3】	カーポート		オプション

備考

別途敷地条件に応じて対応(オプション) 【※1】傾斜地対応基礎、湧水対応(暗きょ排水、ガニ工事)、地盤改良工事

<sup>【※2】</sup>井戸工事、浄化槽工事 【※3】造成工事、石積み工事、伐採抜根工事、植栽・造園工事